

## MOD. EGO-L111 / EGO-L112 / EGO-L113 PIASTRA PROFESSIONALE in CERAMICA e TORMALINA

Le piastre professionali in ceramica e tormalina EGO-L111, EGO-L112, EGO-L113 si differenziano solamente per la larghezza del piatto che rispettivamente e' 2,5 cm x 10 cm . 3.5 cm x 10 cm e 4.5 cm x 10 cm .

Per accendere la piastra premere il pulsante «on», si accendera' una luce VERDE, la temperatura crescera' molto velocemente, con i pulsanti + e - potete regolare a piacimento la temperatura da 140 'gradi a 230 'gradi, ad ogni impulso si spostera' di 10'gradi.

Quando la luce VERDE smettera' di lampeggiare significa che si ha raggiunto la temperatura desiderata.

Per spegnere la piastra premere il pulsante d'accensione/spegnimento per 2/3 secondi.

Ricordate di appoggiare sopra ad un piano adeguato la piastra fino a che non sara' fredda.

Attenzione all'acqua Pericolo di cortocircuito.

Per pulire la piastra, quando e' scollegata dalla corrente, utilizzare un panno morbido.

Tenere Iontano dalla portata di bambini.

Quando cessera' di funzionare, non disperdete nell'ambiente l'apparecchio elettrico, ma smaltitelo nella giusta maniera nei centri di raccolta, oppure contattate «Ego» che ritirera' gratuitamente il vostro usato rivalutandolo per l'acquisto di uno nuovo.

## **GARANZIA INTERNAZIONALE:**

1 ANNO A TUTTI CON SOSTITUZIONE .

**2 ANNI** AI PRIVATI CON SOSTITUZIONE.

FGO PROFFSSIONAL ITALIA SRL

PI:02528760396 www.egoprofessional.it

VIA MARTIRI FANTINI, 55 CERVIA (RA)

48015 ITALIA

## CE, RHOS, AZIENDA CERTIFICATA R.A.E.E. IT16100000009528







